

Films électrostatiques pour vitres





Nettoyez parfaitement les vitrages



Pulvérisez de l'eau savonneuse sur le vitrage pour le nettoyer et utilisez un grattoir pour enlever les éventuels résidus. Essuyez ensuite minutieusement la vitre à l'aide d'un chiffon propre et sec, n'oubliez pas les angles.

Enlevez la pellicule de protection du film



Aidez-vous de 2 morceaux de scotch (non fournis) placés dans un angle l'un en face de l'autre pour séparer les 2 parties. Tout en retirant délicatement la pellicule, pulvérisez abondamment le côté protégé du film d'eau.

1 Tous les films sont équipés d'une pellicule de protection incolore ou cartonnée

Positionnez le film



Humidifiez à l'eau claire la vitre à équiper. Retournez le film en appliquant la face mouillée sur la vitre en le prenant par le haut.

Une fois le film retourné, pulvérisez de l'eau pour faire glisser la maroufle.

Marouflez le film



Lissez le film à l'aide de la maroufle avec l'embout en caoutchouc du centre vers l'extérieur en commençant par le haut.

Redécoupez si nécessaire



Aidez-vous de la maroufle pour guider le cutter lors de la découpe afin qu'il ne touche plus l'encadrement puis marouflez à nouveau.

La pose est maintenant terminée!







Offre fidélité pour vous et vos amis



Films décoratifs - Solaires - Sécurité - Automobile Films électrostatiques - Revêtements muraux et mobiliers Impression personnalisée sur films

Bénéficiez d'une remise de 5% sur votre prochaine commande

Saisissez le code FIDELITE-5 dans la case bon de réduction de votre panier

www.luminis-films.com - 04.72.41.06.60

Suivez-nous

- facebook.com/luminis.films
- o instagram.com/luminis.films

Découvrez nos conseils vidéos





Découvrez aussi



Vos vitres teintées faciles



Code promo FIDELITE-5



- Suivez-nous
- facebook.com/variance.auto
- o instagram.com/variance.auto

Découvrez nos conseils vidéos



Sur notre chaîne Youtube Variance Auto







